

I. Más hatóságok és szervek által végzett 2020. évi ellenőrzések

2020. július-szeptember

| Intézmény megnevezése | Ellenőrzés helye | Ellenőrző szerv | Ellenőrzés időpontja | Ellenőrzés tárgya/módszere | Intézkedések | Megállapítások |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 8420 Zirc, Hóvirág u. 69. szám alatti utógondozó otthon | Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály | 2020.07.07. | Közegészségügyi-, járványügyi-, kémiai biztonsági ellenőrzés./helyszíni ellenőrzés | Nem volt szükség intézkedésre. | Az ellenőrzés semmiféle hiányosságot, jogsértést nem állapított meg. |
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 8420 Zirc, Hóvirág u. 69. szám alatti utógondozó otthon | Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály | 2020.07.07. | A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 38. §-a betartásának hatósági | Nem volt szükség intézkedésre. | Az ellenőrzés semmiféle hiányosságot, jogsértést nem állapított meg. |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | ellenőrzése/helyszíni ellenőrzés | | |
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 8420 Zirc, Bakonybéli u. 1/A. sz. alatti lakásotthon | Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály | 2020.07.07. | Közegészségügyi-, járványügyi-, kémiai biztonsági ellenőrzés./helyszíni ellenőrzés | Nem volt szükség intézkedésre. | Az ellenőrzés semmiféle hiányosságot, jogsértést nem állapított meg. |
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 8420 Zirc, Bakonybéli u. 1/A. sz. alatti lakásotthon | Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály | 2020.07.07. | A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 38. §-a betartásának hatósági ellenőrzése/helyszíni ellenőrzés | Nem volt szükség intézkedésre. | Az ellenőrzés semmiféle hiányosságot, jogsértést nem állapított meg. |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat</p> | <p>8420 Zirc, Bakonybéli u. 1/A. sz. alatti lakásotthon</p> | <p>Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály</p> | <p>2020.07.15.</p> | <p>Hatósági ellenőrzés/helyszíni szemle, adatszolgáltatás, iratellenőrzés</p> | <p>Nem volt szükség intézkedésre.</p> | <p>Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a gyermekvédelmi asszisztens álláshely betöltésre került, de a munkavállaló nem rendelkezik megfelelő szakképesítéssel. A fenntartó előírta számára, valamint a helyettes gyermekfelügyelők számára a megfelelő szakképesítés megszerzését.</p> <p>hogy két ellátott elhelyezése eltér az NM rendelet 125. § (2a) bekezdésben előírt arányoktól, mivel az 1. sz. Lakásotthon (8100 Várpalota, Krúdy u. 25.) ideiglenes bezárása miatt a két gyermeket ide helyezték el (ők különleges szükségletűek).</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 8420 Zirc, Hóvirág u. 69. szám alatti utógondozó otthon, valamint külső férőhelyei: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 10/A., és 8220 Balatonalmádi, Erkel F. u. 19. | Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály | 2020.07.15. | Hatósági ellenőrzés/helyszíni szemle, adatszolgáltatás, iratellenőrzés | Nem volt szükség intézkedésre. | Az ellenőrzés semmiféle hiányosságot, jogsértést nem állapított meg. |
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 9. sz. Lakásotthon 8511 Pápa-Borsosgyőr, Szilfa u. 19. | Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály | 2020.08.24. | Közegészségügyi-, járványügyi-, kémiai biztonsági ellenőrzés./helyszíni ellenőrzés | A VE-05/NEO/0967-2/2020. sz. végzésre válaszlevél küldése | <ul style="list-style-type: none"> - az aktualizált kémiai kockázatbecslési dokumentációt nem tudták bemutatni, az előző dokumentáció 2017.02.28-án készült. - az alsó szinten található fürdőben lévő radiátor lyukas, elrozsdásodott. |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat</p> | <p>7. sz. Lakásotthon 8500 Pápa, Jeges u. 3.</p> | <p>Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály</p> | <p>2020.08.24.</p> | <p>Közegészségügyi-, járványügyi-, kémiai biztonsági ellenőrzés./helyszíni ellenőrzés</p> | <p>A VE-05/NEO/968-2/2020. sz. végzésre válaszlevél küldése</p> | <ul style="list-style-type: none"> - az aktualizált kémiai kockázatbecslési dokumentációt a helyszínen nem tudták bemutatni. Az előző dokumentáció 2017.02.28-án készült. - a lakásotthon szobáinak fala szennyezett (5 szobából hármat használnak) - a felső szinten található fürdőhelyiség fala a zuhanyzó felett penészes - az alsó szinten található fürdő jelenleg használaton kívül, a plafonon beázás nyomait javították, jelenleg is pereg le róla a festék. A fürdőkád rozsdás, |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | <p>a fürdőszobában található radiátor elrozsdásodott</p> <ul style="list-style-type: none"> - a konyhahelyiség plafonján is beázás nyomait javították, körülötte a fal jelenleg is sárga |
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 8. sz. Lakásotthon 8500 Pápa, Tisza K. u. 1/B. | Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály | 2020.08.25. | Közegészségügyi-, járványügyi-, kémiai biztonsági ellenőrzés./helyszíni ellenőrzés | A VE-05/NEO/0975-2/2020. sz. végzésre válaszlevél küldése | <ul style="list-style-type: none"> - a lakásotthon 5 fő dolgozója közül 4 fő érvényes Egészségügyi Nyilatkozatát a helyszínen nem tudták bemutatni (2 fő érvényes tüdőszűrő vizsgálattal rendelkezik) - a szobákban található szekrények ajtaja többen hiányzik - az emeleten található fiúszoba ajtaja sérült - a felső szinten található fürdőhelyiség plafonjáról pereg le a |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | <p>vakolat, az itt találh radiátor rozsdás</p> <ul style="list-style-type: none"> - az alsó szinten található fürdő ajtaja sérült, több helyen beszakadt - az alsó szinten található folyosón lévő beépített szekr egyik ajtaja hiányzik |
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 2. sz. Lakásotthon 8220 Balatonalmádi, Erkel F. u. 19. | Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály | 2020.08.26. | Hatósági ellenőrzés/helyszíni szemle, adatszolgáltatás, iratellenőrzés | Nem volt szükség intézkedésre. | <ul style="list-style-type: none"> - Az ellenőrzés semmiféle hiányosságot, jogsértést nem állapított meg. |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Eszterházy György Gyermekotthona, Általános Iskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. | Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály | 2020.09.07. | A bentlakásos szociális intézmény ellenőrzött anyaggal folytatott tevékenységének ellenőrzése / helyszíni ellenőrzés | Nem volt szükség intézkedésre. | Az ellenőrzött időszakban 3 gyermek kapott Retalint. A felhasználások külön-külön nyilvántartó füzetben rögzítettek. A szakorvosi javaslatok és az értesítők dr. Palicsek rendelőjében megtekinthetőek. |
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi | 5. sz. Lakásotthon 8422 Bakonynána, Kossuth u. 117. | Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály | 2020.09.08. | Közegészségügyi-, járványügyi-, kémiai biztonsági ellenőrzés./helyszíni ellenőrzés | Nem volt szükség intézkedésre. | A lakásotthonban a járványügyi COVID elleni védekezési szabályokat betartják. Az intézménybe külsős személy látogatási nyilatkozat |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Gyermekvédelmi Szakszolgálat</p> | | | | | | <p>kitöltése után léphet be. A felület fertőtlenítésre Bradocleant használnak, virucid tulajdonsággal rendelkezik. A kézfertőtlenítésre több fajta kézfertőtlenítőt használnak. A Hospi Sept kézfertőtlenítő szappan virucid hatású. Az intézménybe kihelyezett Bradolife kézfertőtlenítő szappannak nincs virucid hatásspektruma.</p> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 5. sz. Lakásotthon 8422 Bakonynána, Kossuth u. 117. | Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály | 2020.09.08. | A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 38. §-a betartásának hatósági ellenőrzése/helyszíni ellenőrzés | Nem volt szükség intézkedésre. | Az ellenőrzés semmiféle hiányosságot, jogsértést nem állapított meg. |
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Eszterházy György Gyermekotthona, Általános Iskolája, | Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály | 2020.09.08. | Közegészségügyi-, járványügyi-, kémiai biztonsági ellenőrzés/helyszíni ellenőrzés | Nem volt szükség intézkedésre. | A lakóegységekben az előírt járványügyi előírásokat betartják. A takarítás-fertőtlenítés folyamatos. Virucid kézfertőtlenítő folyékony szappan mindenhol rendelkezésre áll. Az intézménybe való belépéskor |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. | | | | | látogatói nyilatkozatot kell kitölteni. Felület- fertőtlenítőszer virucid hatásspektrummal rendelkeznek. |
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 6. sz. Lakásotthon 8425 Lókút, Rózsa u. 5. | Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály | 2020.09.10. | Közegészségügyi-, járványügyi-, kémiai biztonsági ellenőrzés/helyszíni ellenőrzés | Nem volt szükség intézkedésre. | A COVID-19 kapcsán a járványügyi előírásokat betartják. Elegendő mennyiségű virucid hatású felület- fertőtlenítőszer és kéz- fertőtlenítőszer rendelkezésre áll. A lakásotthonba belépő külsős személyekkel látogatási nyilatkozatot töltenek ki. |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 6. sz. Lakásotthon 8425 Lókút, Rózsa u. 5. | Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály | 2020.09.10. | A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 38. §-a betartásának hatósági ellenőrzése/helyszíni ellenőrzés | Nem volt szükség intézkedésre. | Az ellenőrzés semmiféle hiányosságot, jogsértést nem állapított meg. |
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Eszterházy György Gyermekotthona, Általános Iskolája, | Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály | 2020.09.11. | Hatósági ellenőrzés/helyszíni szemle, adatszolgáltatás, iratellenőrzés | A Fenntartó a betöltetlen állást meghirdette. | A személyi feltételek csak részben biztosítottak, fél nevelő álláshely nincs betöltve. A hiányosság megszüntetésére 4 hónap határidő került kijelölésre. |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 8418 Bakonyoszip, Kossuth u. 1. | | | | | |
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 5. sz. Lakásotthon 8422 Bakonynána, Kossuth u. 117. | Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály | 2020.09.15. | Hatósági ellenőrzés/helyszíni szemle, adatszolgáltatás, iratellenőrzés | A Fenntartó a betöltetlen állást meghirdette. | A személyi feltételek nem biztosítottak, a nevelői álláshely nincs betöltve. A hiányosság megszüntetésére 4 hónap határidő került kijelölésre. |
| Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 6. sz. Lakásotthon 8425 Lókút, Rózsa u. 5. | Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály | 2020.09.30. | Hatósági ellenőrzés/helyszíni szemle, adatszolgáltatás, iratellenőrzés | Nem volt szükség intézkedésre. | Az ellenőrzés nem talált hiányosságot, szabálytalanságot. |